



STONES



catálogo 2017

LEDProfiles

A luz nunca mais será a mesma.



um catálogo, um manifesto, uma homenagem
ao mercado e aos projetos de iluminação

ÍNDICE

Portfólio	03
Linha Closet	06
Linha Classic Sobrepor	09
Linha Classic Embutir	10
Linha Classic No Frame	11
Linha D.I.Y	13
Linha Angle	16
Linha Magic	20
Linha Assimétrica	22
Pendente Up Down	24
Pendente Taurus	25
Luminária Foot Bright	27



PORTFÓLIO




PORTFÓLIO





LINHA CLOSET




A linha **CLOSET** foi desenvolvida para iluminar **locais usuais** onde os espaços são restritos ou de difícil acesso. Assim, a linha se torna ideal para **armários, bancadas (marcenarias em geral e mobiliário)**, e seu uso pode ser **embutido ou aparente** (instalação de sobrepor).

LINHA CLOSET

SLIM

SL1709-S


L:17mm H:09mm



SLIM EMBUTIR

SL1707-E


L:17mm H:07mm



HALF

HF1616-S




L:16mm H:16mm



MIDI

MD1919-S

L:19mm H:19mm





Linha Classic

LINHA CLASSIC SOBREPOR





Tabela de Medidas

Luminária	Largura (mm)	Altura (mm)	Referência
Inter Sobrepor	32	32	IT3232-S
Blade Sobrepor	38	38	BD3838-S
Max Sobrepor	51	38	MX5138-S
Speed Sobrepor	76	38	SP7638-S
Cento Sobrepor	102	51	CT10251-S



LINHA CLASSIC EMBUTIR





Tabela de Medidas

Luminária	Largura (mm)	Altura (mm)	Referência
Inter Embutir	35	35	IT3535-E
Blade Embutir	41	41	BD4141-E
Max Embutir	54	41	MX5441-E
Speed Embutir	79	41	SP7941-E
Cento Embutir	102	54	CT10254-E



LINHA CLASSIC NO FRAME




Tabela de Medidas

Luminária	Largura (mm)	Altura (mm)	Referência
Inter No Frame	32	32	IT3232-S
Blade No Frame	38	38	BD3838-S
Max No Frame	51	38	MX5138-S
Speed No Frame	76	38	SP7638-S
Cento No Frame	102	51	CT10251-S





LINHA D.I.Y. - DO IT YOURSELF

A linha D.I.Y. - DO IT YOURSELF (faça você mesmo) foi pensada para evitar o erro frequente do uso e colagem da fita de LED direto na marcenaria e demais superfícies. A linha fornece facilidade de instalação, rapidez, praticidade, e portanto, não requer instalação profissional, ao mesmo tempo que requer uma pequena área de instalação. Aproveitando a vantagem da leveza dos perfis, o modo de instalação apropriado é sobreposto com a fixação em fita dupla face ou cola de silicone.



A colagem direta da fita de LED reduz sua vida útil devido a não dissipação do calor pelo alumínio, e descola facilmente com o tempo. Por tanto não cole a fita diretamente na superfície, tente aplicar em seus projetos qualquer perfil da linha D.I.Y.



LINHA D.I.Y. – DO IT YOURSELF

SIT P

ST1606-S

L:16mm H:06mm (P)




SIT

ASSIMÉTRICO G

SA1919-S


L:19mm H:19mm



ELLE

EL1919-S


L:19mm H:19mm



SIT G

ST1908-S


L:19mm H:09mm (G)



CUBE STANDART

CS2525-S

L:25mm H:25mm



LINE - UP

LU1925-S

L:19mm H:25mm



PITCH

PT2023-S

L:20mm H:23mm





Linha ANGLE

LINHA ANGLE





A linha **ANGLE** recebe esta nomenclatura porque engloba todos os perfis com luz projetada à 45° em relação a superfície de apoio. Essa angulação direciona a luz com muito mais aproveitamento e varredura do que se pretende iluminar. Ela possui 3 aplicações: **Perfis para cantos de superfícies** (bancadas, móveis, paredes e tetos); **perfis para sancas de gesso**; e **perfis para prateleiras** (vitrines ou organizacionais).



LINHA ANGLE Para Sancas


AS luminárias HIDE possuem sua aplicação especial para sancas de iluminação. Sua instalação é extremamente fácil porque o perfil possui uma base de apoio. Após a sanca pronta basta apoiar o perfil e a luz ficará projetada em 45°, melhorando a projeção de luz para o ambiente. Este perfil possui uma grande vantagem competitiva no mercado de iluminação. Além de ser um perfil de valor muito acessível, sua função é fundamental para aumentar a capacidade da iluminação da sanca. A luz se projeta angulada em 45° no sentido do teto e reflete de forma mais eficaz levando a luz para o espaço, e garante o alinhamento fundamental para a luminotécnica.




HIDE
HD2528-S
P:25mm H:28mm




LINHA ANGLE Para Cantos e Quinas



FLOP
FP2825-S
P:28mm H:25mm



ARK
AK2525-S
P:25mm H:25mm



As luminárias da linha ANGLE são caracterizadas pela fácil instalação pós obra. A beleza destas luminárias faz com que elas possam ser usadas em qualquer canto ou quina, de modo sobreposto e aparente. Pensadas para uso em junções de teto e parede; parede e mobiliário; superfícies de móveis como prateleiras e etc. A luz que estas luminárias projetam sobre os espaços é angulada e isso permite preencher com uma luz homogênea, os espaços desejados.




Linha MAGIC

LINHA MAGIC


A linha MAGIC traz uma nova forma de percepção da luz ao mercado de iluminação. Se o assunto é sofisticação a linha MAGIC é a mais indicada para o uso.

A beleza da luz da MAGIC se deve graças a abóbada interna da luminária, que permite a perfeita reflexão da luz sem que o observador perceba onde esta instalada a fita. Isso faz com que a luminária não precise de acrílico, concedendo assim uma luz estética, sofisticada, e o melhor, com o foco invisível.

A linha MAGIC se divide em três grupos: MAGIC APARENTE (para instalação de sobrepor ou pendente), MAGIC FRAME (para embutir em rasgos e esconder imperfeições do pós obra), e MAGIC NO FRAME (para embutir completamente a luminária e deixa-la totalmente invisível sem qualquer borda aparente. Neste caso só o que se vê é a luz sendo refletida).




LINHA MAGIC



Magic Sobrepor Tabela de Medidas

Luminária	Largura (mm)	Altura (mm)	Referência
Magic Mini Sobrepor	51	27	MG5127-S
Magic Big Sobrepor	76	40	MG7640-S



Magic No Frame Tabela de Medidas


Luminária	Largura (mm)	Altura (mm)	Referência
Magic Big No Frame	76	52	MG7652-N
Magic Extreme No Framde	102	64	MG10264-N
Magic Mega 100 No Frame	152	95	MG15295-N

A luminária MAGIC não possui acrílico. Por isso a sua luz é limpa e sua aparência é sofisticada. A fita de LED fica invisível para quem vê, e os feixes de luz da fita são refletidos pela abóbada.



LINHA ASSIMÉTRICA


A luminária SEVEN possui iluminação indireta, com os feixes de luz refletidos pela superfície parabólica. Ideal para "lavar" paredes (wall washing), destacar superfícies, cortinas, persianas, painéis e etc.



SEVEN SOBREPOR

SV5138-S


P:51mm H:38mm



SEVEN EMBUTIR

SV5441-E

P:54mm H:41mm



SEVEN NO FRAME


SV5138-N

P:51mm H:38mm




LUMINÁRIA UP DOWN

LUMINÁRIA UP DOWN




O pendente UP Down foi projetado para iluminar em duas direções, com acendimento independente possibilita potência e temperatura de cor diferentes em cada uma. Com fontes embutidas, pode ser ligado direto na rede 110, 220V ou ainda em um circuito dimerizável.






LUMINÁRIA TAURUS



TAURUS – TABELA DE MEDIDAS


Luminária	Largura (mm)	Altura (mm)	Referência
Taurus 1	38	76	TR3876-P
Taurus 2	51	102	TR51102-P





LUMINÁRIA FOOT BRIGHT


LUMINÁRIA FOOT BRIGHT



A luminária FOOT BRIGHT foi projetada e desenvolvida especificamente para o uso e efeito de rodapé invertido, atendendo a uma carência do mercado de luminotécnica e de diversos lighting designers. Sem dúvidas, um produto inovador, que garante um excepcional efeito de luz ao projeto.



LED Profiles



LEDProfiles

A luz nunca mais será a mesma.